

OPIS TECHNICZNY

Dane techniczne	
Nazwa	HD ONLINE
Typ	Drukarka fiskalna
Przeznaczenie	praca w sklepach, marketach, hurtowniach, recepcjach hoteli, stacjach paliw, salonach samochodowych itp.

Parametry urządzenia	
Liczba towarów	1 000 000
Liczba stawek PTU	7
Liczba grup towarowych	bez ograniczeń Liczba kasjerów: bez ograniczeń
Rabaty/narzuty	tak, do pozycji i do całego paragonu
Opakowania	bez ograniczeń
Nazwa towaru	60 znaków + 3 linie opisu towaru

Mechanizm drukujący

Rodzaj	termiczny typu "clamshell"
Typ	CITIZEN CT-S601
Szerokość papieru	57 mm lub 83 mm. Długość rolki do 100 mb

Klawiatura

Rodzaj	switchowa
Liczba klawiszy	8 + wyłącznik zasilania

Wyświetlacze

Klient	TFT 4,3", 480 x 272 piksele, High Color, obrotowy, zintegrowany lub wolnostojący
Kasjer	wspólny z wyświetlaczem klienta

Złącza

Złącza komunikacyjne	2 x RS232, 1 x LAN (Ethernet)
Współpraca z urządzeniami	komputer
Sterowanie szufladą	pasywna 6-24V

Zasilanie

Z sieci	zasilacz zewnętrzny 230 V / 24V, 2.1 A
Awaryjne	wbudowany akumulator LiFePO4, 14V, 1.4Ah

Wymiary

Szerokość/wysokość/głębokość	Szerokość/wysokość/głębokość: 178 x 350 x 190 mm
Waga	4 kg

DRUKARKA HD ONLINE W SKRÓCIE:

- Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)
- 1 000 000 towarów w bazie
- 7 stawek PTU do zaprogramowania
- Aż 60 znaków do precyzyjnego opisu towaru + 3 dodatkowe linie po 40 znaków
- Nielimitowana ilość kasjerów na drukarce
- Procesor 450 MHz
- 128 MB pamięci RAM
- 4.096 MB pamięci flash
- System operacyjny LINUX
- Duży 4,3" kolorowy wyświetlacz działający w trybie High Color
- 100 MB wewnętrznej pamięci dla zaprogramowania plików graficznych na wyświetlaczu
- Wydruk do 1.000 paragonów na naładowanym akumulatorze
- Możliwość zaprogramowania aż do 1024 grafik do wydruku
- Mechanizm drukujący „wrzuć i pracuj” z obcinaczem papieru
- Oszczędność papieru dzięki dołączaniu wydruku нефiskalnego do paragonu bez dodatkowego nagłówka
- Na wydrukach нефiskalnych różne wielkości czcionek, w tym bardzo duże znaki do wydruku kodów i innych oznaczeń
- Łączność RS232, Ethernet
- Protokół komunikacyjny Novitus, Novitus zgodny, XML
- Konfiguracja drukarki przez wbudowany serwer WWW